

الخصائص البيولوجية مبيد تعقيم على شكل حبيبات ، وزن كل حبة 0.6 غ ، تطلق على هذه المادة غاز فوسفيد الهيدروجين بعد تعرضاً للجو الخارجي خلال فترة من 1-4 ساعات ، يقتل هذا الفاز كافحة أطوار حشرات الماء المخزنة من طور البيضة حتى طور الحشرة الكاملة . ويمكن استعمال هذا المبيد على المواد التالية (تعقيم الحبوب المخزنة بالصوامع أو بشكل هرط بمخازن أخرى - تعقيم حبوب البقوليات « حمص ، عدس ... » - تعقيم بذار النباتات الزيتية - تعقيم الخشب ... ويمكن استعمال هذه المادة في مكافحة القوارض خارج المنازل حصراً وذلك بوضع قرص واحد في كل وكر وأغلاق الوكر والأوكار الأخرى .

معدل الاستخدام 10-20 جبيرة لكل طن من الحبوب المخزنة في صوامع أو مساديق ، 5-10 جبيرة لكل متر مكعب لمعالجة أوراق التبغ في البالات والبراميل الكبيرة . 10-12 جبيرة لكل قرابة زمرة لتعقيم الماء بهذه المادة ببرطوبة جوية تبلغ 60 % وحسب درجة الحرارة ، والجدول التالي يوضح أقل فترة زمنية لتعقيم الماء بهذه المادة ببرطوبة جوية تبلغ 60 % وحسب درجة الحرارة :

أكتر من 25°م	16 - 25°م	15 - 11°م	5 - 10°م	تحت 5°م	درجة الحرارة
3 أيام	4 أيام	5 أيام	10 أيام	للتقوم بعملية التعقيم	زمن التعرض

التوصية 48 ساعة على الأقل وقبل القضاء هذه المادة يجب ارتداء كمامه خاصه . **فتراء الأمان** غير قابلة للتطبيق . **تأثير على البيئة** سام جداً للطيور والنحل والأسماك .

التصنيف السمي حسب منظمة الصحة العالمية WHO : a (شديد السمية) . **السمية** الجرعة التصفية القاتلة لأنثى الجرذ عن طريق الفم LD 50 8.7 مل/كغ .

احتياطات السلامة يجب قراءة واتباع التعليمات الموجودة على عصافة المبيد قبل البدء بالاستخدام .

• يجب ابعاد المصايب عن مصدر التعرض للمبيد واستدعاء الطبيب فوراً . يجب استخدام فيوزاميل من قبل فنيين الجهة المستوردة أو من قبل اشخاص مدربين على استخدامه . عدم استنشاق الغازات المنحلة عند فتح العبوة حيث يفضل فتحها بالهواء الطلق وقبل الاستعمال مباشرة . يجب وضع قناع كيميائي لمنع استنشاق الغازات السامة . في حال بقاء قسم من المبيد دون استخدام يغلق عليه داخل عبوته الأصلية ويوضع حول غطاء العبوة شريط لاصق لاحكام الإغلاق . تجنب الأكل والشرب أثناء استخدام المبيد . لا يسمح باستخدام المبيد في الأماكن المأهولة بالسكان والحيوانات كما يجب تهوية الغرف المجاورة لغرف المعاملة . لا يسمح باستعمال العبوات الفارغة للمبيد .

الإسعافات الأولية إذا استنشق فيوزاميل ينقل المصايب إلى الهواء الطلق ويجب إيقافه دافئاً ويجب التأكد أن نفسه طبيعي . في حال توقف النفس للعصاب يجري له تنفس اصطناعي مع اعطائه بخاخ (DEXAMETHASON) . في حال ابتلاع المبيد يعطي كاسين من الماء ويجري إقياء اصطناعي أو يعطي ماء ، ولا يعطى أي شيء من خلال الفم . إذا كان المصايب شاذ الوعي يعطي (Methyl Prednisolone) . في حال ظهور أعراض تسمم ينقل المصايب فوراً إلى المشافي في حال ملامسة المبيد للعين تفصل جيداً . وفي حال تلوث الملابس والجلد يغسل جيداً بالماء والصابون .

الترافق المضاد لا يوجد ، عالج حسب الأعراض . **التحلمس من العبوات الفارغة** يجب الاحتفاظ بالعبوات الفارغة متقوية في مكان آمن بعيداً عن مجاري المياه .

إن المنتج والموزع يضمنان جودة المادة لكن طبقاً ليس لهم أي إشراف على استعمال أو تخزين المسؤولية القانونية . هذا المبيد فإنهما لا يتحملان أي مسؤولية قد تنتج عن سوء الاستعمال والتخزين .

وزن العبوة 1 كغ



Very Toxic



سام جداً



سام جداً



سام جداً



سام جداً



سام جداً



سام جداً



Very Toxic



سام جداً



سام جداً

فيوزاميل PE

على شكل حبيبات (كريات) زنة 0.6 غ Fumigation Tablets

حببيات للتداخين لإبادة جميع آفات الحاسلات الزراعية المخزنة والقوارض

المادة الفعالة فوسفيد الألミニوم ٥٦٪ (W/W) (وزن/وزن) ٥٦٪
Other ingredients 44%
مواد أخرى غير فعالة ٤٤٪

الاسم حسب المجموعة الكيميائية Fumigation PH3

اعتمدت اللصاقة بمديرية وقاية النبات تحت رقم IFM/5/14 تاريخ 2019/5/26

2019/5/23 حشرات مؤقت - تاريخ 2019/5/25

الشركة المستوردة والموزعة في سوريا:

مكتب غرين ستار الزراعي
Green Star Agricultural Office
E-mail : bassam5544@gmail.com

سوريا - هاتف : +963 15 770001 +963 944 253510 موبايل :

المصنع:
SHENYANG HARVEST AGROCHEMICAL CO., LTD - CHINA

تاريخ الإنتاج :
رقم الدفعه :
صالحة لمدة سنوات من تاريخ الإنتاج